

Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze

Trennwand-System 9200


Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager. Zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach ihren individuellen Wünschen kombinieren.

Schützen mit System

Unfallschutz und innerbetriebliche Sicherheit haben heute in modernen Unternehmen höchste Priorität. Unsere Trennwand-Systeme bieten nicht nur eine besonders solide Verarbeitung, sondern auch einen entscheidenden Vorsprung an Funktionalität, Sicherheit und Mobilität.




Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze




Türen

- komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- variabel anschraubbare Türanschläge
- wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder nach außen öffnend - maximale Öffnungswinkel: 135°
- hochwertig gestaltetes Türblatt, jetzt noch verwindungssteifer


Wand-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9203 Ident-Nr.: 0010804	300	2.200	280	9
9205 Ident-Nr.: 0010805	500	2.200	480	11
9210 Ident-Nr.: 0010806	1.000	2.200	980	17
9215 Ident-Nr.: 0010807	1.500	2.200	1.480	23



Aufsatz-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9204 Ident-Nr.: 0010814	300	750	280	4
9206 Ident-Nr.: 0010815	500	750	480	5
9216 Ident-Nr.: 0010816	1.000	750	980	8
9226 Ident-Nr.: 0010817	1.500	750	1.480	11
9231 Ident-Nr.: 0010819	1.200	750	1.180	9
9236 Ident-Nr.: 0010820	2.200	750	2.180	15
9241 Ident-Nr.: 0010821	2.000	750	1.980	15



Einzeltür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9230 Ident-Nr.: 0010809	1.200	2.200	1.000	35



Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze

Pfosten (ohne Abbildung) jeweils inkl. Befestigungslaschen sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Beton untergrund.

Endpfosten aus Rechteckrohr, 70 x 40 x 3 mm mit schmaler Fußplatte und Abschlussstrebe.

Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte, Anschraubblaschen für die Elemente beidseitig.

Eckpfosten aus Quadratrohr, 40 x 40 x 3 mm, Anschraubblaschen für 90°-Verbindungen.


T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.).

Wandabschlussprofil aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten.


Aufsatzpfosten zum Einstecken in die Pfosten inkl. Befestigungslaschen. Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen.

Erweiterung des Trennwand-Systems 9200:


- Doppeltür 9237 - wie 9235, jedoch 2.500 mm Durchfahrhöhe (Stapler)
- Schiebetür 9242 - wie 9240, jedoch 2.500 mm Durchfahrhöhe (Stapler)
- Vario-Eckelement - ermöglicht eine variable Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken, der Einsatz von Eckpfosten entfällt




Doppeltür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9235 Ident-Nr.: 0010810	2.200	2.200	2.000	69
9237 Ident-Nr.: 0026983	2.200	2.550	2.000	73



Schiebetür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9240 Ident-Nr.: 0010811	2.000	2.200	1.800	93
9242 Ident-Nr.: 0026982	2.000	2.550	1.800	100



Ausgabe-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9250 Ident-Nr.: 0010812	1.000	2.200	980	25
9252 Ident-Nr.: 0010813	-	500	880	9



Vario-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9220 Ident-Nr.: 0010808	550 - 950	2.200	530 - 930	24
9221 Ident-Nr.: 0010818	550 - 950	750	530 - 930	12

Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze

Vario-Eck-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9219 Ident-Nr.: 0042026	500 / 500	2.200	480 / 480	24
9229 Ident-Nr.: 0042028	500 / 500	750	480 / 480	12



Pfosten und Zubehör	Artikelbezeichnung	Höhe mm	Eigengewicht kg
9260 Ident-Nr.: 0026981	Wandanschlussprofil	2.000	6,5
9261 Ident-Nr.: 0010824	Anfangs-/Endpfosten	2.200	10
9262 Ident-Nr.: 0010825	Mittelpfosten	2.200	10
9263 Ident-Nr.: 0010826	Eckpfosten	2.200	10
9264 Ident-Nr.: 0010827	T-Pfosten	2.200	12
9265 Ident-Nr.: 0032536	Aufsatzpfosten für Mittelpfosten	750	5
9266 Ident-Nr.: 0010828	Aufsatzpfosten für End-/Mittelpfosten	750	5
9268 Ident-Nr.: 0010829	Eck-Aufsatzpfosten	750	5
9269 Ident-Nr.: 0010830	T-Aufsatzpfosten	750	5
9270 Ident-Nr.: 0026985	Wandanschlussprofil	650	2
9261L Ident-Nr.: 0034211	Anfangs-/Endlasche	-	-
9262L Ident-Nr.: 0034212	Mittellasche	-	-
9235UM Ident-Nr.: 0042029	Umbausatz für Doppelflügeltür 9235	-	5



Maschinenschutz 9900

Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz spielt eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir unser bewährtes Trennwand-System 9200 für den Anwendungsbereich Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern weiterentwickelt. Variabel und vielseitig einsetzbar.

Das verwendete Flachgitter hat die vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm gegen Durchgreifen und entspricht der EN ISO 13857. Die Ausführung erfolgt nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



Wand-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9902 Ident-Nr.: 0042024	250	2.000	230	8,5
9905 Ident-Nr.: 0010831	500	2.000	480	10
9907 Ident-Nr.: 0010832	750	2.000	730	13
9910 Ident-Nr.: 0010833	1.000	2.000	980	16
9912 Ident-Nr.: 0010834	1.250	2.000	1.230	19

Einzeltür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9930 Ident-Nr.: 0010835	1.000	2.000	980	30
9932 Ident-Nr.: 0010837	1.250	2.000	1.230	32

Doppeltür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9935 Ident-Nr.: 0010839	2.000	2.000	1.980	60
9936 Ident-Nr.: 0010841	2.500	2.000	2.480	64

Rammschutz-Ecken	Artikel-bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
330010 Ident-Nr.: 0030524	Rammschutzzecke L-Form	400	160/160	6,5

Rammschutz-Ecken	Artikel-bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
330020 Ident-Nr.: 0030525	Rammschutzzecke U-Form	400	180/180	6,5



Grundsätzliches zu den Türen

- Kabelkanal auf dem Rahmen
- Türverschlüsse sind abschließbar oder mit Magnetverschluss lieferbar
- Türansläge sind variabel anschraubbar
- Flügeltüren sind nach außen öffnend!
- hochwertig gestaltetes Türblatt jetzt noch verwindungssteifer
- die soliden Schweißkonstruktionen sind in RAL 1018 zinkgelb, die Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- auch Schutzscheiben für Schweißkabinen sind auf Wunsch lieferbar

Endpfosten (o. Abb.) aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte. Anschraublaschen für die Elemente einseitig. Komplett mit Schrauben und Dübeln.

Mittelpfosten (o. Abb.) wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente beidseitig.

Eckpfosten (o. Abb.) aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen.

T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.).

Wandanschlussprofil aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten.

Schiebetür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9945 Ident-Nr.: 0010843	1.000	2.000	980	42
9946 Ident-Nr.: 0010845	1.250	2.000	1.230	45
9947 Ident-Nr.: 0027198	2.000	2.000	1.980	85
9948 Ident-Nr.: 0027199	2.500	2.000	2.480	95



Vario-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9920 Ident-Nr.: 0041204	550 – 950	2.000	530 – 930	22
9919 Ident-Nr.: 0042025	250/250	2.000	230/230	19



Pfosten und Zubehör	Artikelbezeichnung	Höhe mm	Eigengewicht kg
9961-1 Ident-Nr.: 0010848	Anfang-/Endpfosten	2.000	9
9962-1 Ident-Nr.: 0010849	Mittelpfosten	2.000	9
9963-1 Ident-Nr.: 0010850	Eckpfosten	2.000	9
9964-1 Ident-Nr.: 0010851	T-Pfosten	2.000	11
9970 Ident-Nr.: 0026984	Wandanschlussprofil	1.500	5
9900-V1 Ident-Nr.: 0027218	Knebelgriff Abschliessbar	-	0,5
9900-S1 Ident-Nr.: 0027219	Sicherheitsschalter für Einzeltür	-	0,5
9900-S2 Ident-Nr.: 0027220	Sicherheitsschalter für Schiebetür	-	0,5
9900-S3 Ident-Nr.: 0042027	Scharnierschalter für Einzel- und Doppeltür	-	0,5

