





























|                                                                                     |                                 |                                              |     |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|    | Abdeck- und Einfassprofil       | <i>Cover and Reduction Profile</i>           | 719 |  | Abdeckkappen für Schutzgitterprofile | <i>Cover Caps for Wire Mesh Frame Profiles</i> | 738 |
|    | Abdeck- und Einfassprofil       | <i>Cover and Reduction Profile</i>           | 720 |  | Abdeckkappen anschraubbar            | <i>Cover Caps Screw-on Type</i>                | 739 |
|    | Abdeck- und Einfassprofil       | <i>Cover and Reduction Profile</i>           | 721 |  | Abdeckkappen ZN anschraubbar         | <i>Cover Caps ZN Screw-on Type</i>             | 740 |
|    | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 722 |  | Kanal-Abdeckkappen                   | <i>Conduit Caps</i>                            | 741 |
|    | Abdeck- und Einfassprofil       | <i>Cover and Reduction Profile</i>           | 723 |  | Abdeckkappe für Einhängprofil        | <i>Cover Cap for Suspension Profile</i>        | 742 |
|    | Abdeck- und Einfassprofil       | <i>Cover and Reduction Profile</i>           | 724 |  | Abdeckkappen                         | <i>Cover Caps</i>                              | 743 |
|    | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 725 |  | Clip 8                               | <i>Clip 8</i>                                  | 744 |
|    | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 726 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 727 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 728 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 729 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckprofil                    | <i>Cover Profile</i>                         | 730 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Rastermaß 20 mm | <i>Cover Cap for 20 mm Modular Dimension</i> | 731 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Rastermaß 30 mm | <i>Cover Cap for 30 mm Modular Dimension</i> | 732 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | <i>Cover Cap for 40 mm Modular Dimension</i> | 733 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm | <i>Cover Cap for 45 mm Modular Dimension</i> | 734 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Klemmprofil     | <i>Cover Cap for Clamp Profile</i>           | 735 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Rastermaß 60 mm | <i>Cover Cap for 60 mm Modular Dimension</i> | 736 |                                                                                   |                                      |                                                |     |
|  | Abdeckkappe für Klemmprofil     | <i>Cover Cap for Clamp Profile</i>           | 737 |                                                                                   |                                      |                                                |     |




**ABDECK- UND EINFASSPROFIL**

**COVER AND REDUCTION PROFILE**

|                      |                                                                                            |                      |                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 5                                                                       | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 5                                                              |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 5 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3 mm | <b>Description</b>   | To cover size 5 profile slots and to secure panels with a thickness of 2 - 3 mm |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                                                              | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                                      |
| <b>Farbe</b>         | schwarz / natur                                                                            | <b>Color</b>         | Black / natural                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 Stück à 2 m)                                                                | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2 m)                                                  |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                                                 | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                                         |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                                                    | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                                        |



| Abdeck- und Einfassprofil<br><i>Cover and Reduction Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| schwarz <i>Black</i>                                            | 5                  | 26.0                                 | I                        | 092045                    |
| natur <i>Natural</i>                                            | 5                  | 26.0                                 | I                        | 092047                    |





**ABDECK- UND EINFASSPROFIL**

**COVER AND REDUCTION PROFILE**

**Ausführung** Kunststoff PP, Nut 6

**Beschreibung** zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 1 - 4 mm

**Material** Kunststoff PP

**Farbe** schwarz

**Liefereinheit** 200 Meter (100 Stück à 2 m)

**Extras** weitere Farben auf Anfrage

**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

**Model** Plastic PP, slot 6

**Description** To cover size 6 profile slots and to secure panels with a thickness of 1 - 4 mm




**Material** Plastic PP

**Color** Black


**Pack Quantity** 200 meters (100 pieces at 2 m)

**Specials** Other colors on request

**Tip** Please note: You are ordering in meters!



| Abdeckprofil<br><i>Cover Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                      | 6                  | 17.0                                 | B                        | 092246                    |









**ABDECK- UND EINFASSPROFIL**

**COVER AND REDUCTION PROFILE**

|                      |                                                                                              |                      |                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 6                                                                         | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 6                                                                |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3,5 mm | <b>Description</b>   | To cover size 6 profile slots and to secure panels with a thickness of 2 - 3.5 mm |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                                                                | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                                        |
| <b>Farbe</b>         | schwarz / natur / grau                                                                       | <b>Color</b>         | Black / natural / gray                                                            |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 Stück à 2 m)                                                                  | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2 m)                                                    |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                                                   | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                                           |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                                                      | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                                          |



| Abdeck- und Einfassprofil<br><i>Cover and Reduction Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| schwarz <i>Black</i>                                            | 6                  | 26.0                                 | I                        | 092033                    |
| natur <i>Natural</i>                                            | 6                  | 26.0                                 | I                        | 092034                    |
| grau ≈ RAL 7035 <i>Gray</i>                                     | 6                  | 26.0                                 | I                        | 092033S01                 |









**ABDECKPROFIL**

**COVER PROFILE**

|                      |                                                            |                      |                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 6                                       | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 6                                        |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und Steghöhe 3,0 mm | <b>Description</b>   | To cover T-Slots with 6 mm width and a 3.0 mm profile web |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                              | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                |
| <b>Farbe</b>         | schwarz, natur, alufarbig                                  | <b>Color</b>         | Black, natural, alu color                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 Stück à 2 m)                                | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2 m)                            |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                 | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                   |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                    | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                  |



| Abdeckprofil<br><i>Cover Profile</i>      | Nut 6<br><i>Slot 6</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| schwarz <i>Black</i>                      | 6                      | 11.0                                 | I                        | <b>092130</b>             |
| natur <i>Natural</i>                      | 6                      | 11.0                                 | I                        | <b>092130S01</b>          |
| alufarbig geprägt <i>Alu color coated</i> | 6                      | 11.0                                 | I                        | <b>092130A</b>            |









**ABDECK- UND EINFASSPROFIL**

**COVER AND REDUCTION PROFILE**

|                      |                                                                                            |                      |                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 8                                                                       | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 8                                                              |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6 mm | <b>Description</b>   | To cover size 8 profile slots and to secure panels with a thickness of 4 - 6 mm |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                                                              | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                                      |
| <b>Farbe</b>         | schwarz, natur, grau, rot, blau, gelb, weißaluminium                                       | <b>Color</b>         | Black, natural, gray, red, blue, yellow, white aluminum                         |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 Stück à 2 m)                                                                | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2 m)                                                  |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                                                 | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                                         |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                                                    | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                                        |



| Abdeck- und Einfassprofil<br><i>Cover and Reduction Profile</i> | Nut<br>Slot | Gewicht [g/m]<br>Weight [g/m] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| schwarz <i>Black</i>                                            | 8           | 26.0                          | I                 | 092031             |
| natur <i>Natural</i>                                            | 8           | 26.0                          | I                 | 092030             |
| grau ≈ RAL 7035 <i>Gray</i>                                     | 8           | 26.0                          | I                 | 092035             |
| rot ≈ RAL 3020 <i>Red</i>                                       | 8           | 26.0                          | I                 | 092036             |
| blau ≈ RAL 5005 <i>Blue</i>                                     | 8           | 26.0                          | I                 | 092037             |
| gelb ≈ RAL 1018 <i>Yellow</i>                                   | 8           | 26.0                          | I                 | 092031S03          |
| weißaluminium ≈ RAL 9006 <i>White aluminum</i>                  | 8           | 26.0                          | I                 | 092031S04          |







**ABDECK- UND EINFASSPROFIL**

**COVER AND REDUCTION PROFILE**

**Ausführung** Kunststoff PP + TPE, Nut 8  
**Beschreibung** zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6 mm  
**Material** Kunststoff PP + TPE  
**Farbe** schwarz  
**Liefereinheit** 200 Meter (100 Stück à 2 m)  
**Extras** weitere Farben auf Anfrage  
**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

**Model** Plastic PP + TPE, slot 8  
**Description** To cover size 8 profile slots and to secure panels with a thickness of 4 - 6 mm  
**Material** Plastic PP + TPE  
**Color** Black  
**Pack Quantity** 200 meters (100 pieces at 2 m)  
**Specials** Other colors on request  
**Tip** Please note: You are ordering in meters!






| Abdeck- und Einfassprofil<br><i>Cover and Reduction Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                 | 8                  | 25.0                                 | B                        | 092242                    |



**ABDECKPROFIL**

**COVER PROFILE**

|                      |                                                                |                      |                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 8, 10                                       | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 8, 10                                           |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 und 10 mm                  | <b>Description</b>   | To cover size 8 and 10 profile slots                             |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                                  | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                       |
| <b>Farbe</b>         | schwarz, gelb, orange, rot, blau, grau, weiß, natur, alufarbig | <b>Color</b>         | Black, yellow, orange, red, blue, gray, white, nature, alu color |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 St. à 2m)                                       | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2m)                                    |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                     | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                          |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                        | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                         |



| Abdeckprofil<br>Cover Profile                                                                          | Nut<br>Slot | Gewicht [g/m]<br>Weight [g/m] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| schwarz <i>Black</i>                                                                                   | 8           | 10.0                          | B                 | 092050             |
| schwarz,  elektrostatisch entladend <i>Black,  electrostatically discharging</i>                       | 8           | 10.0                          | B                 | 092050S12          |
| gelb ≈ RAL 1018 <i>Yellow</i>                                                                          | 8           | 10.0                          | B                 | 092054             |
| rot ≈ RAL 3020 <i>Red</i>                                                                              | 8           | 10.0                          | B                 | 092050S07          |
| blau ≈ RAL 5005 <i>Blue</i>                                                                            | 8           | 10.0                          | B                 | 092050S04          |
| grau ≈ RAL 7035 <i>Gray</i>                                                                            | 8           | 10.0                          | B                 | 092052             |
| natur <i>Natural</i>                                                                                   | 8           | 10.0                          | B                 | 092050S03          |
| alufarbig geprägt <i>Alu color imprint</i>                                                             | 8           | 10.0                          | B                 | 092050A            |
| alufarbig geprägt,  elektrostatisch entladend <i>Alu color imprint,  electrostatically discharging</i> | 8           | 10.0                          | B                 | 092050AS01         |
| schwarz <i>Black</i>                                                                                   | 10          | 28.1                          | B                 | 092041             |
| schwarz,  elektrostatisch entladend <i>Black,  electrostatically discharging</i>                       | 10          | 28.1                          | B                 | 092041S08          |
| gelb ≈ RAL 1018 <i>Yellow</i>                                                                          | 10          | 28.1                          | B                 | 092044             |
| gelb ≈ RAL 1023 <i>Yellow</i>                                                                          | 10          | 28.1                          | B                 | 092044S01          |
| orange ≈ RAL 2004 <i>Orange</i>                                                                        | 10          | 28.1                          | B                 | 092043             |
| rot ≈ RAL 3020 <i>Red</i>                                                                              | 10          | 28.1                          | B                 | 092041S03          |
| blau ≈ RAL 5005 <i>Blue</i>                                                                            | 10          | 28.1                          | B                 | 092041S06          |
| grau ≈ RAL 7035 <i>Gray</i>                                                                            | 10          | 28.1                          | B                 | 092042             |
| weiß ≈ RAL 9003 <i>White</i>                                                                           | 10          | 28.1                          | B                 | 092041S05          |
| natur <i>Natural</i>                                                                                   | 10          | 28.1                          | B                 | 092041S13          |
| alufarbig geprägt <i>Alu color imprint</i>                                                             | 10          | 28.1                          | B                 | 092041A            |
| alufarbig geprägt,  elektrostatisch entladend <i>Alu color imprint,  electrostatically discharging</i> | 10          | 28.1                          | B                 | 092041AS01         |









**ABDECKPROFIL**

**COVER PROFILE**

|                      |                                                            |                      |                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PP, Nut 8                                       | <b>Model</b>         | Plastic PP, slot 8                                        |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und Steghöhe 4,5 mm | <b>Description</b>   | To cover T-Slots with 8 mm width and a 4.5 mm profile web |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PP                                              | <b>Material</b>      | Plastic PP                                                |
| <b>Farbe</b>         | schwarz, gelb, grau, natur, alufarbig                      | <b>Color</b>         | Black, yellow, gray, natural, alu color                   |
| <b>Liefereinheit</b> | 200 Meter (100 Stück à 2m)                                 | <b>Pack Quantity</b> | 200 meters (100 pieces at 2m)                             |
| <b>Extras</b>        | weitere Farben auf Anfrage                                 | <b>Specials</b>      | Other colors on request                                   |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                    | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                  |



| Abdeckprofil<br><i>Cover Profile</i>       | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| schwarz <i>Black</i>                       | 8                  | 16.0                                 | I                        | 092080                    |
| gelb ≈ RAL 1018 <i>Yellow</i>              | 8                  | 16.0                                 | I                        | 092081                    |
| grau ≈ RAL 7035 <i>Gray</i>                | 8                  | 16.0                                 | I                        | 092085                    |
| natur <i>Natural</i>                       | 8                  | 16.0                                 | I                        | 092082                    |
| alufarbig geprägt <i>Alu color imprint</i> | 8                  | 16.0                                 | I                        | 092080A                   |









**ABDECKPROFIL**

**COVER PROFILE**

|                      |                                                            |                      |                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Aluminium, Nut 8                                           | <b>Model</b>         | Aluminum, slot 8                                          |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und Steghöhe 4,5 mm | <b>Description</b>   | To cover T-Slots with 8 mm width and a 4.5 mm profile web |
| <b>Material</b>      | Aluminium, eloxiert                                        | <b>Material</b>      | Aluminum, anodized                                        |
| <b>Liefereinheit</b> | 50 Meter (25 St. à 2m)                                     | <b>Pack Quantity</b> | 50 meters (25 pieces at 2m)                               |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                    | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                  |



| Abdeckprofil<br>Cover Profile | Nut<br>Slot | Gewicht [g/m]<br>Weight [g/m] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | 8           | 33.0                          | I                 | 092055             |








**ABDECKPROFIL**


**COVER PROFILE**

**Ausführung** Aluminium, Nut 8  
**Beschreibung** zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und Steghöhe 4,5 mm  
**Material** Aluminium, eloxiert  
**Liefereinheit** 50 Meter (25 St. à 2m)  
**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

**Model** Aluminum, slot 8  
**Description** To cover T-Slots with 8 mm width and a 4.5 mm profile web  
**Material** Aluminum, anodized  
**Pack Quantity** 50 meters (25 pieces at 2m)  
**Tip** Please note: You are ordering in meters!



| Abdeckprofil<br><i>Cover Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                      | 8                  | 43.0                                 | B                        | 092071                    |








**ABDECKPROFIL**

**COVER PROFILE**

|                      |                                                           |                      |                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Aluminium, Nut 10                                         | <b>Model</b>         | Aluminum, slot 10                                        |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken von Nuten mit Breite 10 mm und Steghöhe 6 mm | <b>Description</b>   | To cover T-Slots with 10 mm width and a 6 mm profile web |
| <b>Material</b>      | Aluminium, eloxiert                                       | <b>Material</b>      | Aluminum, anodized                                       |
| <b>Liefereinheit</b> | 50 Meter (25 St. à 2m)                                    | <b>Pack Quantity</b> | 50 meters (25 pieces at 2m)                              |
| <b>Hinweis</b>       | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!                   | <b>Tip</b>           | Please note: You are ordering in meters!                 |



| Abdeckprofil<br><i>Cover Profile</i> | Nut<br><i>Slot</i> | Gewicht [g/m]<br><i>Weight [g/m]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                      | 10                 | 56.5                                 | B                        | 092070                    |







**ABDECKPROFIL**


**COVER PROFILE**

**Ausführung** Kunststoff NBR, Nut 6, Nut 8  
**Beschreibung** zum Abdecken von Aluprofilen  
**Material** Kunststoff NBR, ≈80 Shore A  
**Farbe** schwarz  
**Liefereinheit** 20 Meter (Spule)  
**Hinweis** Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

**Model** Plastic NBR, slot 6, slot 8  
**Description** To cover aluminum profiles  
**Material** Plastic NBR, ≈80 Shore A  
**Color** Black  
**Pack Quantity** 20 meter (spool)  
**Tip** Please note: You are ordering in meters!



| Abdeckprofil<br>Cover Profile | A<br>[mm] | A2 (Profil) [mm]<br>A2 (Profile) [mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | Nut<br>Slot | Gewicht [g/m]<br>Weight [g/m] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | 11.0      | 2.5 (3.0)                             | 26.0      | 6.5       | 3.0       | 6           | 103.0                         | I                 | <b>092058</b>      |
|                               | 13.5      | 4.5 (4.5)                             | 31.5      | 9         | 4.0       | 8           | 210.0                         | I                 | <b>092057</b>      |







**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 20 MM**

**COVER CAP FOR 20 MM MODULAR DIMENSION**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Rastermaß 20 mm                                                         | <b>Model</b>         | 20 mm modular dimension                                               |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenden                                            | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |



| Abdeckkappe<br><i>Cover Cap</i> | ØD<br>[mm] | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>                     | Maße A x B [mm]<br><i>Dimensions A x B [mm]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 5 <i>Slot 5</i>             | 3.4 (3.3)  | 2.0       | 3.0       | 2 Kreuze <i>2 cross</i>                               | 10 x 20                                         | I                        | <b>091125</b>             |
|                                 | 3.4 (3.3)  | 2.0       | 2.5       | 2 Stifte <i>2 pins</i>                                | 10 x 40                                         | I                        | <b>091236</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.5       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                | 20 x 20                                         | I                        | <b>091043</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.0       | 2.5       | neue Ausführung, 1 Stift <i>New version, 1 pin</i>    | 20 x 20                                         | I                        | <b>091180</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.5       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                | 20 x 40                                         | I                        | <b>091050</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.0       | 2.5       | neue Ausführung, 2 Kreuze <i>New version, 2 cross</i> | 20 x 40                                         | I                        | <b>091181</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.0       | 2.5       | 3 Kreuze <i>3 cross</i>                               | 20 x 60                                         | I                        | <b>091183</b>             |
|                                 | 4.5 (4.3)  | 2.0       | 2.5       | 4 Kreuze <i>4 cross</i>                               | 40 x 40                                         | I                        | <b>091182</b>             |
| Nut 6 <i>Slot 6</i>             | 5.4 (5.5)  | 2.5       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                | 20 x 20                                         | B                        | <b>091042</b>             |
|                                 | 5.7 (5.5)  | 1.5       | 2.5       | neue Ausführung, 1 Kreuz <i>New version, 1 cross</i>  | 20 x 20                                         | B                        | <b>091332</b>             |



**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 30 MM**

**COVER CAP FOR 30 MM MODULAR DIMENSION**

**Ausführung** Rastermaß 30 mm

**Model** 30 mm modular dimension

**Beschreibung** zum Abdecken der Profilen

**Description** To cover the end of the profile

**Material** Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

**Material** Plastic PA, glass fiber reinforced

**Farbe** schwarz



**Color** Black

**Liefereinheit** 100 Stück

**Pack Quantity** 100 pieces

**Extras** elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

**Specials** electrostatically discharging, other sizes, other colors on request



| Abdeckkappe<br>Cover Cap  | ØD<br>[mm]  | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br>Description                                                   | Maße A x B [mm]<br>Dimensions A x B [mm] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nut 6<br>Slot 6           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | 4 Kreuze 4 cross                                                             | 30 x 120                                 | I                 | 091187             |
|                           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | 1 Kreuz 1 cross                                                              | 30 x 30                                  | I                 | 091184             |
|                           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | 1 Kreuz 1 cross                                                              | 30 x 30 45°                              | I                 | 091188             |
|                           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | 1 Kreuz 1 cross                                                              | 30 x 30 R30 - 90°                        | I                 | 091245             |
|                           | 6.9 (7.3)   | 3.0       | 4.0       | 2 Kreuze 2 cross                                                             | 30 x 60                                  | I                 | 091141             |
|                           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | neue Ausführung, 2 Kreuze New version, 2 cross                               | 30 x 60                                  | I                 | 091185             |
|                           | 5.2 (5.0)   | 3.0       | 3.0       | 4 Kreuze 4 cross                                                             | 60 x 60                                  | I                 | 091186             |
| Nut 8<br>Slot 8           | 3.3         | 2.0       | 3.0       | 3 Stifte 3 pins                                                              | 11 x 20                                  | B                 | 091346             |
|                           | 7.6 (7.3)   | 3.0       | 4.0       | 1 Kreuz 1 cross                                                              | 30 x 30                                  | B                 | 091027             |
|                           | 10.8 (10.0) | 3.0       | 4.0       | neue Ausführung 1, 1 Kreuz gedreht 45°<br>New version 1, 1 cross turned 45°  | 30 x 30                                  | B                 | 091252             |
|                           | 7.6 (7.3)   | 2.0       | 3.0       | neue Ausführung 2, 1 Kreuz New version 2, 1 cross                            | 30 x 30                                  | B                 | 091371             |
|                           | 4.0         | 2.0       | 3.0       | mit Loch Ø 8.5 mm, 4 Stifte With hole Ø 8.5 mm, 4 pins                       | 30 x 30                                  | B                 | 091359             |
|                           | 10.8 (10.0) | 2.0       | 3.0       | 1 Kreuz 1 cross                                                              | 30 x 30 R25 - 90°                        | B                 | 091344             |
| Nut 8 / 10<br>Slot 8 / 10 | 7.6 (7.3)   | 3.0       | 4.0       | 2 Kreuze 2 cross                                                             | 30 x 60                                  | B                 | 091179             |
|                           | 8.4 (7.3)   | 2.0       | 3.0       | 4 Stifte 4 pins                                                              | 30 x 45                                  | B                 | 091370             |
|                           | 8.4 (7.3)   | 2.0       | 3.0       | elektrostatisch entladend, 4 Stifte<br>electrostatically discharging, 4 pins | 30 x 45                                  | B                 | 091370S01          |






**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 40 MM**

**COVER CAP FOR 40 MM MODULAR DIMENSION**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Rastermaß 40 mm                                                         | <b>Model</b>         | 40 mm modular dimension                                               |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenenden                                          | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |



| Abdeckkappe<br><i>Cover Cap</i> | ØD<br>[mm]  | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>                                                                      | Maße [mm]<br><i>Dimensions [mm]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 8<br><i>Slot 8</i>          | 5.1 (5.0)   | 3.5       | 4.0       | 2 Stifte <i>2 pins</i>                                                                                 | 16 x 40                             | I                        | 091077                    |
|                                 | 4.4 (4.3)   | 3.5       | 4.0       | 2 Stifte <i>2 pins</i>                                                                                 | 16 x 80                             | I                        | 091078                    |
|                                 | 4.3 (4.0)   | 3.5       | 4.0       | 6 Stifte <i>6 pins</i>                                                                                 | 16 x 160                            | I                        | 091278                    |
|                                 | 7.1 (6.8)   | 3.5       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                                                                 | 40 x 40                             | I                        | 091007                    |
|                                 | 7.0 (6.8)   | 4.0       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                                                                 | 40 x 40 45°                         | I                        | 091048                    |
|                                 | 7.2 (6.8)   | 2.5       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                                                                 | 40 x 40 R40 - 90°                   | I                        | 091045                    |
|                                 | 6.8 (6.8)   | 4.0       | 4.0       | neue Ausführung, 1 Kreuz <i>New version, 1 cross</i>                                                   | 40 x 40 R40 - 90°                   | I                        | 091320                    |
|                                 | 6.9 (6.8)   | 4.0       | 4.0       | 2 Kreuze <i>2 cross</i>                                                                                | 40 x 80                             | I                        | 091009                    |
|                                 | 6.9 (6.8)   | 3.0       | 4.0       | 1 Kreuz und 2 Stifte <i>1 cross and 2 pins</i>                                                         | 40 x 120                            | I                        | 091094                    |
|                                 | 6.9 (6.8)   | 3.5       | 4.0       | 2 Kreuze und 2 Stifte <i>2 cross and 2 pins</i>                                                        | 40 x 160                            | I                        | 091209                    |
|                                 | 6.8 (6.8)   | 4.0       | 4.0       | 4 Kreuze <i>4 cross</i>                                                                                | 80 x 80                             | I                        | 091023                    |
|                                 | 6.9 (6.8)   | 3.5       | 4.0       | 4 Kreuze <i>4 cross</i>                                                                                | 80 x 120                            | I                        | 091095                    |
|                                 | 6.8 (6.8)   | 4.0       | 4.0       | 8 Stifte <i>8 pins</i>                                                                                 | 80 x 160                            | I                        | 091118                    |
| Nut 10<br><i>Slot 10</i>        | 10.2 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 1 Kreuz <i>1 cross</i>                                                                                 | 40 x 40                             | B                        | 091046                    |
|                                 | 10.4 (10.0) | 3.0       | 4.0       | ☁ elektrostatisch entladend, 1 Kernloch-Zapfen<br>☁ electrostatically discharging, 1 Pin for core hole | 40 x 40 R30 - 90°                   | B                        | 091345S01                 |
|                                 | 10.1 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 2 Kreuze <i>2 cross</i>                                                                                | 40 x 80                             | B                        | 091137                    |
|                                 | 10.4 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 4 Kreuze <i>4 cross</i>                                                                                | 80 x 80                             | B                        | 091135                    |







**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 45 MM**

**COVER CAP FOR 45 MM MODULAR DIMENSION**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Rastermaß 45 mm                                                         | <b>Model</b>         | 45 mm modular dimension                                               |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilen                                               | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |



| Abdeckkappe<br><i>Cover Cap</i> | ØD<br>[mm]  | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>                                          | Maße [mm]<br><i>Dimensions [mm]</i>                               | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 10<br><i>Slot 10</i>        | 4.0         | 3.0       | 4.0       | 4 Stifte <i>4 pins</i>                                                     | 22.5 x 45                                                         | B                        | <b>091002</b>             |
|                                 | 10.4 (10.0) | 4.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i>                               | 45 x 45                                                           | B                        | <b>091011</b>             |
|                                 | 4.0         | 3.0       | 4.0       | mit Loch Ø 17.0 mm, 4 Stifte 4.3<br><i>With hole Ø 17.0 mm, 4 pins 4.3</i> | 45 x 45                                                           | B                        | <b>091015</b>             |
|                                 | 10.8 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i>                               | 45 x 60                                                           | B                        | <b>091017</b>             |
|                                 | (4.0)       | 3.0       | 4.0       | mit Loch Ø 18.3 mm, 4 Stifte 4.3<br><i>With hole Ø 18.3 mm, 4 pins 4.3</i> | 45 x 60                                                           | B                        | <b>091083</b>             |
|                                 | 10.4 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 2 Kernloch-Zapfen <i>2 Pins for core hole</i>                              | 45 x 90                                                           | B                        | <b>091006</b>             |
|                                 | -           | 3.5       | 4.0       | 4 Stützrippen <i>4 support ribs</i>                                        | 90 x 90                                                           | B                        | <b>091024</b>             |
|                                 | 15.1        | 3.0       | 4.0       | neue Ausführung, 4 Stützrippen<br><i>New version, 4 support ribs</i>       | 90 x 90                                                           | B                        | <b>091207</b>             |
|                                 | 10.2 (10.0) | 5.0       | 4.0       | 4 Kernloch-Zapfen, 4 Stifte<br><i>4 Pins for core hole, 4 pins</i>         | 90 x 90 leicht (superleicht)<br><i>90 x 90 light (superlight)</i> | B                        | <b>091030</b>             |
|                                 | 15.2        | 3.0       | 4.0       | 8 Stützrippen <i>8 support ribs</i>                                        | 90 x 90 leicht (superleicht)<br><i>90 x 90 light (superlight)</i> | B                        | <b>091276</b>             |






**ABDECKKAPPE FÜR KLEMMPROFIL**

**COVER CAP FOR CLAMP PROFILE**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Rastermaß 50 mm                                                         | <b>Model</b>         | 50 mm modular dimension                                               |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenden                                            | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |




| Abdeckkappe für Klemmprofil<br><i>Cover Cap for Clamp Profile</i> | ØD<br>[mm]  | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>            | Maße [mm]<br><i>Dimensions [mm]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 10 <i>Slot 10</i>                                             | 10.3 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i> | 50 x 50                             | B                        | <b>091028</b>             |



**ABDECKKAPPE FÜR RASTERMAß 60 MM**

**COVER CAP FOR 60 MM MODULAR DIMENSION**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Rastermaß 60 mm                                                         | <b>Model</b>         | 60 mm modular dimension                                               |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenenden                                          | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |





| Abdeckkappe<br><i>Cover Cap</i> | ØD<br>[mm]  | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>            | Maße [mm]<br><i>Dimensions [mm]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 10 <i>Slot 10</i>           | 10.6 (10.0) | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen <i>1 Pin for core hole</i> | 60 x 60                             | B                        | <b>091021</b>             |



**ABDECKKAPPE FÜR KLEMMPROFIL**

**COVER CAP FOR CLAMP PROFILE**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | für Klemmprofil                                                         | <b>Model</b>         | For clamp profile                                                     |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenden                                            | <b>Description</b>   | To cover the end of the profile                                       |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |



| Abdeckkappe für Klemmprofil<br><i>Cover Cap for Clamp Profile</i> | ØD<br>[mm] | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i> | Maße [mm]<br><i>Dimensions [mm]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 10 <i>Slot 10</i>                                             | 4.3        | 1.5       | 4.0       | 1 Stift <i>1 pin</i>              | 18 x 32                             | I                        | 091049                    |

**ABDECKKAPPEN FÜR SCHUTZGITTERPROFILE**

**COVER CAPS FOR WIRE MESH FRAME PROFILES**

|                      |                                                                         |                      |                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PA                                                           | <b>Model</b>         | Plastic PA                                                            |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenenden von Schutzgitterprofilen                 | <b>Description</b>   | To seal the end openings of conduit systems                           |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>      | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                 | <b>Color</b>         | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheit</b> | 100 Stück                                                               | <b>Pack Quantity</b> | 100 pieces                                                            |
| <b>Extras</b>        | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>      | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |




| Abdeckkappen für Schutzgitterprofile<br><i>Cover Caps for Wire Mesh Frame Profiles</i> | ØD<br>[mm] | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i> | Gewicht [g]<br><i>Weight [g]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| mit Loch <i>With hole</i>                                                              |            | 2.0       | 3.0       | 4 Stifte <i>4 pins</i>            | 3.4                              | B                        | <b>091337</b>             |
| ohne Loch <i>Without hole</i>                                                          |            | 2.0       | 3.0       | 4 Stifte <i>4 pins</i>            | 3.0                              | B                        | <b>091337S01</b>          |



**ABDECKKAPPEN ANSCHRAUBBAR**

**COVER CAPS, SCREW-ON TYPE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ausführung</b> Kunststoff PA</p> <p><b>Beschreibung</b> anschraubbare Abdeckung für Profilen</p> <p><b>Material</b> Kunststoff PA, glasfaserverstärkt</p> <p><b>Farbe</b> schwarz</p> <p><b>Befestigung</b> * mit Senkkopfschrauben M4 x 16, Stahl verzinkt</p> <p><b>Liefereinheiten</b> 10 / 50 / 100 Stück</p> <p><b>Extras</b>  elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage</p> <p><b>Hinweis</b> * Bitte separat bestellen: Senkkopfschrauben sind nicht im Lieferumfang der Abdeckkappen enthalten.</p> | <p><b>Model</b> Plastic PA</p> <p><b>Description</b> Bolt-on cover cap for the end of the aluminum profile</p> <p><b>Material</b> Plastic PA, glass fiber reinforced</p> <p><b>Color</b> Black</p> <p><b>Fastening</b> * With flat socket cap screws M4 x 16, zinc plated steel</p> <p><b>Pack Quantities</b> 10 / 50 / 100 pieces</p> <p><b>Specials</b>  electrostatically discharging, other sizes, other colors on request</p> <p><b>Tip</b> * Please order separately; flat socket cap screws are not included in delivery of the cover caps.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





| Abdeckkappe<br>Cover Cap                  | D<br>[mm] | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br>Description                | Liefereinheit<br>Pack Quantity | Gewicht [g]<br>Weight [g] | Schraube<br>Screw       | Teil-Nr.<br>Part # |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 30 x 30                                   | 7.0       | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen<br>1 Pin for core hole  | 100                            | 3.5                       | 1 Schraube<br>1 screw   | <b>091065</b>      |
| 30 x 60                                   | 7.0       | 3.0       | 4.0       | 2 Kernloch-Zapfen<br>2 Pins for core hole | 100                            | 7.6                       | 2 Schrauben<br>2 screws | <b>091066</b>      |
| 40 x 40                                   | 7.0       | 4.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen<br>1 Pin for core hole  | 100                            | 6.8                       | 1 Schraube<br>1 screw   | <b>091067</b>      |
| 40 x 80                                   | 7.0       | 4.0       | 4.0       | 2 Kernloch-Zapfen<br>2 Pins for core hole | 50                             | 13.0                      | 2 Schrauben<br>2 screws | <b>091068</b>      |
| 45 x 45                                   | 10.5      | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen<br>1 Pin for core hole  | 100                            | 8.8                       | 1 Schraube<br>1 screw   | <b>091070</b>      |
| 45 x 60                                   | 10.4      | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen<br>1 Pin for core hole  | 100                            | 10.3                      | 1 Schraube<br>1 screw   | <b>091072</b>      |
| 45 x 90                                   | 10.4      | 3.0       | 4.0       | 2 Kernloch-Zapfen<br>2 Pins for core hole | 10                             | 15.0                      | 2 Schrauben<br>2 screws | <b>091073</b>      |
| 60 x 60                                   | 10.5      | 3.0       | 4.0       | 1 Kernloch-Zapfen<br>1 Pin for core hole  | 50                             | 15.0                      | 1 Schraube<br>1 screw   | <b>091071</b>      |
| 80 x 80                                   | 7.0       | 4.0       | 4.0       | 4 Kernloch-Zapfen<br>4 Pins for core hole | 10                             | 27.4                      | 4 Schrauben<br>4 screws | <b>091069</b>      |
| 90 x 90                                   | 10.4      | 3.0       | 4.0       | 4 Kernloch-Zapfen<br>4 Pins for core hole | 10                             | 34.4                      | 4 Schrauben<br>4 screws | <b>091074</b>      |
| Senkkopfschraube<br>Flat socket cap screw |           |           |           | M4 x 16                                   | 100                            | 1.0                       | *4DIN7991M0416M         |                    |

**ABDECKKAPPEN ZN ANSCHRAUBBAR**

**COVER CAPS ZN SCREW-ON TYPE**

|                      |                                                                    |                      |                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Zinkdruckguss                                                      | <b>Model</b>         | Zinc die-cast                                            |
| <b>Beschreibung</b>  | anschraubbare Abdeckung für Profilen                               | <b>Description</b>   | Bolt-on cover cap for the end of the aluminum profiles   |
| <b>Material</b>      | Zinkdruckguss                                                      | <b>Material</b>      | Zinc die-cast                                            |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                            | <b>Color</b>         | Black                                                    |
| <b>Befestigung</b>   | mit selbstformenden Senkkopfschrauben S7 x 16*                     | <b>Fastening</b>     | With self forming countersunk screws S7 x 16*            |
| <b>Liefereinheit</b> | 10 Stück                                                           | <b>Pack Quantity</b> | 10 pieces                                                |
| <b>Extras</b>        | weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage                         | <b>Specials</b>      | Other sizes, other colors on request                     |
| <b>Hinweis</b>       | * passende selbstformende Senkkopfschraube S7 x 16 siehe Seite 417 | <b>Tip</b>           | * Compatible self forming countersunk screw see page 417 |




| Abdeckkappe<br><i>Cover Cap</i> | ØD<br>[mm] | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br><i>Description</i>                          | Maße<br><i>Dimensions</i> | Gewicht [g]<br><i>Weight [g]</i> | Profil<br><i>Profile</i> | Teil-Nr.<br><i>Part #</i> |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nut 8                           | 8.0 (6.8)  | 3.5       | 4.0       | Bohrung für Senkschraube <i>Bore for countersunk screw</i> | 40 x 40                   | 25.5                             | I                        | 091347                    |
| Slot 8                          | 8.0 (6.8)  | 3.5       | 4.0       | Bohrung für Senkschraube <i>Bore for countersunk screw</i> | 40 x 80                   | 50.0                             | I                        | 091348                    |
|                                 | 8.0 (6.8)  | 3.5       | 4.0       | Bohrung für Senkschraube <i>Bore for countersunk screw</i> | 80 x 80                   | 98.0                             | I                        | 091349                    |



**KANAL-ABDECKKAPPEN**

**CONDUIT CAPS**

|                        |                                                                         |                        |                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>      | Kunststoff PA                                                           | <b>Model</b>           | Plastic PA                                                            |
| <b>Beschreibung</b>    | zur stirnseitigen Abdeckung von Kanälen; Befestigung mit Schraube M 4   | <b>Description</b>     | To seal the end openings of conduit systems; Fastening with screw M 4 |
| <b>Material</b>        | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt                                       | <b>Material</b>        | Plastic PA, glass fiber reinforced                                    |
| <b>Farbe</b>           | schwarz                                                                 | <b>Color</b>           | Black                                                                 |
| <b>Liefereinheiten</b> | 10 / 50 / 100 Stück                                                     | <b>Pack Quantities</b> | 10 / 50 / 100 pieces                                                  |
| <b>Extras</b>          | ☁ elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage | <b>Specials</b>        | ☁ electrostatically discharging, other sizes, other colors on request |







| Abdeckkappe<br>Cover Cap                           | R<br>[mm] | T<br>[mm] | Eigenschaft<br>Description        | Größe<br>Size | Liefereinheit<br>Pack Quantity | Gewicht [g]<br>Weight [g] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 4 Bohrungen<br>4 bore holes                        | 4.0       | 4.0       | 4 Stützrippen<br>4 support ribs   | 40 x 40       | 100                            | 8.4                       | I                 | 091168             |
|                                                    | 3.0       | 4.0       | 6 Stützrippen<br>6 support ribs   | 40 x 80       | 50                             | 14.0                      | I                 | 091194             |
|                                                    | 3.0       | 4.0       | 8 Stützrippen<br>8 support ribs   | 40 x 120      | 10                             | 21.8                      | I                 | 091201             |
|                                                    | 4.0       | 4.0       | 10 Stützrippen<br>10 support ribs | 40 x 160      | 10                             | 29.0                      | I                 | 091204             |
|                                                    | 3.0       | 4.0       | 8 Stützrippen<br>8 support ribs   | 80 x 80       | 10                             | 28.4                      | I                 | 091195             |
| 45° links; 3 Bohrungen<br>45° left; 3 bore holes   | 4.0       | 4.0       | 4 Stützrippen<br>4 support ribs   | 80 x 80       | 10                             | 27.0                      | I                 | 091248L            |
| 45° rechts; 3 Bohrungen<br>45° right; 3 bore holes | 4.0       | 4.0       | 4 Stützrippen<br>4 support ribs   | 80 x 80       | 10                             | 27.0                      | I                 | 091248R            |
| 4 Bohrungen<br>4 bore holes                        | 3.0       | 4.0       | 10 Stützrippen<br>10 support ribs | 80 x 120      | 10                             | 46.6                      | I                 | 091202             |
|                                                    | 3.0       | 4.0       | 12 Stützrippen<br>12 support ribs | 80 x 160      | 10                             | 59.0                      | I                 | 091203             |
| 20° links; 4 Bohrungen<br>20° left; 4 bore holes   | 4.0       | 4.0       | 9 Stützrippen<br>9 support ribs   | 80 x 160      | 10                             | 59.0                      | I                 | 091249L            |
| 20° rechts; 4 Bohrungen<br>20° right; 4 bore holes | 4.0       | 4.0       | 9 Stützrippen<br>9 support ribs   | 80 x 160      | 10                             | 59.0                      | I                 | 091249R            |
| 4 Bohrungen<br>4 bore holes                        | 3.0       | 4.0       | 12 Stützrippen<br>12 support ribs | 120 x 120     | 10                             | 72.8                      | I                 | 091246             |
|                                                    | 3.0       | 4.0       | 14 Stützrippen<br>14 support ribs | 120 x 160     | 10                             | 93.0                      | I                 | 091247             |



### ABDECKKAPPE FÜR EINHÄNGEPROFIL

### COVER CAP FOR SUSPENSION PROFILE

|                      |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Kunststoff PA                                                                                                                             | <b>Model</b>         | Plastic PA                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>  | zum Abdecken der Profilenen von Einhängprofilen                                                                                           | <b>Description</b>   | To seal the end openings of suspension profiles                                                                                         |
| <b>Material</b>      | Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt                                                                                                        | <b>Material</b>      | Plastic PA, carbon fiber reinforced                                                                                                     |
| <b>Farbe</b>         | schwarz                                                                                                                                   | <b>Color</b>         | Black                                                                                                                                   |
| <b>Liefereinheit</b> | 20 Stück                                                                                                                                  | <b>Pack Quantity</b> | 20 pieces                                                                                                                               |
| <b>Extras</b>        | nicht  elektrostatisch entladende Ausführung auf Anfrage | <b>Specials</b>      | not  electrostatically discharging version on request |




Abdeckkappe für Einhängprofil  
 Cover Cap for Suspension Profile

Gewicht [g]  
 Weight [g]

Profil  
 Profile

Teil-Nr.  
 Part #


|                                                                                                                                                  |     |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| elektrostatisch entladend  <i>electrostatically discharging</i> | 1.6 | B | 091374S01 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|



**ABDECKKAPPEN**

**COVER CAPS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ausführung</b> Kunststoff PA</p> <p><b>Beschreibung</b> zum Abdecken der Profilenenden, passend für Aluminiumabdeckprofilstücke</p> <p><b>Material</b> Kunststoff PA, glasfaserverstärkt</p> <p><b>Farbe</b> schwarz</p> <p><b>Liefereinheit</b> 100 Stück</p> <p><b>Extras</b>  elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage</p> | <p><b>Model</b> Plastic PA</p> <p><b>Description</b> To cover the end of the profile, suitable for pieces of aluminum cover profiles</p> <p><b>Material</b> Plastic PA, glass fiber reinforced</p> <p><b>Color</b> Black</p> <p><b>Pack Quantity</b> 100 pieces</p> <p><b>Specials</b>  electrostatically discharging, other sizes, other colors on request</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







| Abdeckkappe<br>Cover Cap | L<br>[mm] | Maße [mm]<br>Dimensions [mm] | Gewicht [g]<br>Weight [g] | Profil<br>Profile | Teil-Nr.<br>Part # |
|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 74        | R80                          | 2.0                       | I                 | <b>091333</b>      |



**CLIP 8**

**CLIP 8**

|                      |                                                                                                                |                      |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>    | Nut 8                                                                                                          | <b>Model</b>         | Slot 8                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>  | zur Befestigung von Aluminiumabdeckprofilstücken auf Aluminiumprofil Nut 8; empfohlene Anzahl: 5 Stück auf 1 m | <b>Description</b>   | To fix pieces of aluminum cover profiles to aluminum profiles, slot 8; recommended quantity: 5 pcs. per 1 m |
| <b>Material</b>      | Federstahl                                                                                                     | <b>Material</b>      | Spring steel                                                                                                |
| <b>Liefereinheit</b> | 10 Stück                                                                                                       | <b>Pack Quantity</b> | 10 pieces                                                                                                   |



Clip 8

Gewicht [g]  
Weight [g]

Profil  
Profile

Teil-Nr.  
Part #

2.6

I

092311N08