

Știfturi • cu suprafață de contact din plastic

EH 22691.



Descrierea produsului

Pinii cu suprafață de contact din plastic pot fi folosiți ca suporturi de protecție, opritoare sau plăcuțe de presiune. Acest lucru protejează suprafețele de înaltă calitate. Plasticul special (PEEK) este un material rezistent la temperaturi ridicate. De asemenea, prezintă o rezistență mare la substanțe chimice.

Material

Aplicație

- Plastic (PEEK), albastru

Bucșă filetată

- Oțel inoxidabil

Știft filetat

- Oțel inoxidabil

Corp

- Plastic (PEEK), albastru
- Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Produse asociate

- Elemente de așezare, cu suprafață din plastic, oscilant
- Știfturi

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Informații comandă


Dimensiuni						SW ₁	SW ₂	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.	 min. max.		Ref. Nr.	
h ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃	l	t								
[mm]						[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]	[g]		
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1													
15	M 8	17,0	19,0	8 ±1	–	17	4	8,5	10	-60	250	12,0	22691.0122
20	M10	19,0	21,5	10 ±1	–	19	5	9,5	10	-60	250	21,0	22691.0133
20	M12	22.0	25.0	14 ±1	–	22	6	14.0	10	-60	250	31.0	22691.0143

¹⁾ Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este același ca și pentru știfturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

Dimensiuni						SW ₁	SW ₂	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.	 min. max.			Ref. Nr.
h ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃	l	t								
[mm]						[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2													
10	M 8	12,5	19,4	10	–	17	–	11,5	18	-60	250	14,0	22691.0021
10	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	20,0	22691.0031
15	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	32,0	22691.0032
10	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	28,0	22691.0041
15	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	45,0	22691.0042
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3													
15	M 8	17,0	19,0	–	9	17	–	8,5	10	-60	250	6,4	22691.0222
20	M10	19,0	21,5	–	10	19	–	9,5	10	-60	250	21,0	22691.0233
20	M12	22,0	25,0	–	12	22	–	14,0	10	-60	250	13,0	22691.0243
cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4													
25	M 8	12,5	19,4	–	12	17	–	11,5	18 ¹⁾	-60	250	35,0	22691.0324
30	M10	14,5	21,9	–	15	19	–	15,5	32 ¹⁾	-60	250	53,0	22691.0335
30	M12	17,5	25,2	–	18	22	–	22,5	60 ¹⁾	-60	250	68,0	22691.0345

¹⁾ Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este aceeași ca și pentru șifturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Conține substanțe din Declarația 65



Nichelul poate provoca cancer la expunere.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și poli fluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și poli fluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.