

Bucșe • pentru poziționarea pinilor de fixare EH 23111.



Descrierea produsului

Aceste bucșe pentru pinii de poziționare sunt disponibile în varianta cu centrare sau flotante. Va rugăm să verificați instrucțiunile de montaj.

Material

- Oțel călit, călit, brunat
- Oțel inoxidabil 1.4112, călit

Asamblare

Este necesar ca două bucșe de centrare și două bucșe de alunecare să fie montate în placă, pentru o fixare garantată și o repetabilitate optimă.

Caracteristici


Bucșa flotantă are marcaj o canelură pentru diferențiere.

Mai multe informații

Produse asociate

- Quick Clamping Pins

Desen



Informații comandă

Dimensiuni			Poziție orificiu		pentru poziționarea pinilor de fixare		Ref. Nr.
d ₁	l	d ₂	X	D ₂			
[mm]	-0.25 -0.5	n6	±0.05	H7		[g]	
centrat – figura 1, Oțel cementat							
16,0F6	20	25	20	25	23111.0016	44	23111.0702
16,0F6	25	25	25	25	23111.0018	56	23111.0704
20,0F6	20	35	20	35	23111.0020	110	23111.0706
20,0F6	25	35	25	35	23111.0022	120	23111.0708
25,0F6	20	35	20	35	23111.0025	73	23111.0710
25,0F6	25	35	25	35	23111.0027	92	23111.0712

d ₁	Dimensiuni		Pозиție orificiu		pentru poziționarea pinilor de fixare		Ref. Nr.
	I -0,25 -0,5	d ₂ n6	X ±0,05	D ₂ H7			
[mm]			[mm]			[g]	
25,0F6	35	35	35	35	23111.0029	128	23111.0713
30,0F6	20	45	20	45	23111.0030	136	23111.0714
30,0F6	25	45	25	45	23111.0032	171	23111.0716
30,0F6	35	45	35	45	23111.0034	240	23111.0718
flotant – figura 2, Oțel cementat							
16,8+0,2	20	25	20	25	23111.0016	41	23111.0732
16,8+0,2	25	25	25	25	23111.0018	51	23111.0734
20,8+0,2	20	35	20	35	23111.0020	95	23111.0736
20,8+0,2	25	35	25	35	23111.0022	120	23111.0738
25,8+0,2	20	35	20	35	23111.0025	66	23111.0740
25,8+0,2	25	35	25	35	23111.0027	84	23111.0742
25,8+0,2	35	35	35	35	23111.0029	119	23111.0743
30,8+0,2	20	45	20	45	23111.0030	129	23111.0744
30,8+0,2	25	45	25	45	23111.0032	161	23111.0746
30,8+0,2	35	45	35	45	23111.0034	227	23111.0748
centrat – figura 1, Oțel inoxidabil							
16,0F6	20	25	20	25	23111.0116	43	23111.0802
16,0F6	25	25	25	25	23111.0118	54	23111.0804
20,0F6	20	35	20	35	23111.0120	97	23111.0806
20,0F6	25	35	25	35	23111.0122	123	23111.0808
25,0F6	20	35	20	35	23111.0125	73	23111.0810
25,0F6	25	35	25	35	23111.0127	99	23111.0812
25,0F6	35	35	35	35	23111.0129	126	23111.0813
30,0F6	20	45	20	45	23111.0130	133	23111.0814
30,0F6	25	45	25	45	23111.0132	165	23111.0816
30,0F6	35	45	35	45	23111.0134	235	23111.0818
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil							
16,8+0,2	20	25	20	25	23111.0116	39	23111.0832
16,8+0,2	25	25	25	25	23111.0118	50	23111.0834
20,8+0,2	20	35	20	35	23111.0120	92	23111.0836
20,8+0,2	25	35	25	35	23111.0122	117	23111.0838
25,8+0,2	20	35	20	35	23111.0125	65	23111.0840
25,8+0,2	25	35	25	35	23111.0127	82	23111.0842
25,8+0,2	35	35	35	35	23111.0129	116	23111.0843
30,8+0,2	20	45	20	45	23111.0130	125	23111.0844
30,8+0,2	25	45	25	45	23111.0132	158	23111.0846
30,8+0,2	35	45	35	45	23111.0134	223	23111.0848

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.