

Știfturi opritoare cu bilă • autoblocant, cu mâner elastic

EH 22370. /EH 22380.



Descrierea produsului

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare și asigurare. Diverse aplicații în diferite sectoare, de exemplu, sport, agrement, instrumente medicale și aparate de recuperare, construcții de mașini și inginerie, etc. Rapid și ușor deblocabile pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oțel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliți, cu o capacitate de încărcare extremă și o rezistență la abraziune ridicată. Mâner elastic și ergonomic cu resetare integrată (blocare). Nou, formă patentată, modernă.

Material

Element bolt

- Oțel inoxidabil 1.4305
- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

- Termoplast (PBT/TPE), gri / portocaliu

Operații

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Caracteristici

Modelele din oțel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.


Accesorii

Poate fi ușor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Bucșe de poziționare, cu flansă, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Cabluri de fixare
- Bucșe de poziționare, cu guler, DIN 172 A
- Bucșe de poziționare, fără guler, DIN 179 A

Desen



** Execuție din oțel inoxidabil 1.4542 cu marcaj.

Informații comandă

Dimensiuni								Poziție orificiu H11	 min.	 max.		RoHS	REACH	Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.	
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄									
[mm]								[mm]	[°C]		[g]			[kN]		
Oțel inoxidabil 1.4305																
5	10	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	9,2	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	14	22370.0712	
5	15	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	9,9	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	14	22370.0713	
5	20	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	11,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	14	22370.0714	
5	25	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	11,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	14	22370.0715	
5	30	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	12,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	14	22370.0716	
6	10	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	10,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0722	
6	15	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	11,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0723	
6	20	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	12,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0724	
6	25	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	13,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0725	
6	30	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	14,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0726	
6	35	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	15,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0727	
6	40	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	16,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0728	
6	45	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	17,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0729	
6	50	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	18,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	21	22370.0730	
8	20	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	22,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0734	
8	25	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	24,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0735	
8	30	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	26,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0736	
8	35	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	28,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0737	
8	40	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	30,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0738	
8	45	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	32,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0739	
8	50	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30	80	34,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	38	22370.0740	
10	20	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	30,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0744	
10	25	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	32,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0745	
10	30	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	35,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0746	
10	35	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	38,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0747	
10	40	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	41,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0748	
10	45	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	44,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0749	
10	50	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	47,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0750	
10	60	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	53,0	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	60	22370.0752	

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Dimensiuni								Poziție orificiu H11				RoHS	REACH	Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄		min.	max.					
[mm]									[°C]						
12	25	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	54,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0765
12	30	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	58,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0766
12	35	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	63,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0767
12	40	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	67,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0768
12	45	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	71,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0769
12	50	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	75,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0770
12	60	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	84,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0772
12	70	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	92,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0774
12	80	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30	80	101,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	87	22370.0776
16	30	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	92,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0786
16	35	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	98,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0787
16	40	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	109,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0788
16	45	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	114,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0789
16	50	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	125,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0790
16	60	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	140,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0792
16	70	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	156,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0794
16	80	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	172,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	155	22370.0796
Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare															
5	10	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	9,2	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24	22380.0712
5	15	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	10,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24	22380.0713
5	20	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	11,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24	22380.0714
5	25	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	11,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24	22380.0715
5	30	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	-30	80	12,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24	22380.0716
6	10	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	10,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0722
6	15	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	11,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0723
6	20	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	12,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0724
6	25	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	13,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0725
6	30	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	14,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0726
6	35	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	15,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0727
6	40	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	16,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0728
6	45	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30	80	17,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0729

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Dimensiuni								Poziție orificiu H11	 min. max.		RoHS	REACH	Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	[mm]	[°C]	[g]			[kN]	
6	50	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	-30 80	18,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	35	22380.0730
8	20	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	22,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0734
8	25	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	24,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0735
8	30	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	26,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0736
8	35	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	28,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0737
8	40	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	30,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0738
8	45	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	32,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0739
8	50	9,5	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	-30 80	33,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	63	22380.0740
10	20	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	29,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0744
10	25	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	32,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0745
10	30	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	35,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0746
10	35	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	38,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0747
10	40	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	41,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0748
10	45	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	44,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0749
10	50	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	46,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0750
10	60	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30 80	52,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	100	22380.0752
12	25	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	54,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0765
12	30	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	58,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0766
12	35	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	62,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0767
12	40	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	66,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0768
12	45	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	70,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0769
12	50	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	76,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0770
12	60	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	83,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0772
12	70	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	91,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0774
12	80	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	-30 80	100,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	144	22380.0776
16	30	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30 80	90,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0786
16	35	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30 80	97,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0787
16	40	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30 80	108,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0788
16	45	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30 80	112,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0789

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Dimensiuni						Poziție orificiu H11 [mm]	min. max. [°C]		[g]	RoHS	REACH	Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min. [kN]	Ref. Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄								
16	50	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	123,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0790
16	60	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	141,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0792
16	70	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	150,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0794
16	80	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	-30	80	169,0	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	257	22380.0796

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Exemplu de aplicație

